

2008

z dnia 28 .05.2008 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: (0-22) 570 99 99, fax. (0-22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.pl

Producent: BASF Agro B.V. – Oddział Wädenswil, Steinacherstrasse 101, CH-8820 Wädenswil/Au, Konfederacja Szwajcarska, tel.: +41 1 781 99 11, fax: +48 1 781 99 12

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**


JOCKEY NEW 113 FS

Zawartość substancji aktywnych:

fluchinkonazol /3-(2,4-dichlorofenylo)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)-chinazolin-4(3H)-on (związek z grupy triazoli)/ – **100 g w 1 litrze środka,**

prochloraz /N-propylo-N-[2-(2,4,6-trichlorofenoksy)etylo]-imidazol-1-ilokarboksyamid (związek z grupy imidazoli)/ **w kompleksie z miedzią – 13,3 g w 1 litrze środka.**

Zezwolenia MRiRW Nr R- 43 /2008 z dnia 28.05.2008r.



Szkodliwy





Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.

Działa drażniąco na oczy.

Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



UWAGA!

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

I OPIS DZIAŁANIA ŚRODKA

JOCKEY NEW 113 FS jest środkiem grzybobójczym, w formie płynnego koncentratu o działaniu systemicznym przeznaczonym do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

II ZAKRES STOSOWANIA DAWKI I TERMINY

1. PSZENICA OZIMA

pleśń śniegowa, zgorzel podstawy źdźbła, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka.

2. PSZENŻYTO OZIME

pleśń śniegowa, zgorzel podstawy źdźbła, zgorzel siewek.

3. ŻYTO

pleśń śniegowa, zgorzel podstawy źdźbła, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa.

Zalecana dawka: **750 ml na 100 kg ziarna.**

Zaprawianie ziarna siewnego środkiem Jockey New 113 FS ogranicza występowanie zgorzeli podstawy źdźbła oraz chorób liści (septorioza, mączniak prawdziwy) do początku fazy strzelania w źdźbło.

UWAGI:

Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.

Zaprawiać ziarno najlepiej bezpośrednio przed siewem.

Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.

Zaprawionego ziarna używać wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.

Nie zaprawiać ziarna o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanych inną zaprawą.

Zaprawiony materiał siewny przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.

Jeśli istnieje konieczność przechowywania ziarna do następnego sezonu zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.

III OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY.

IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT

okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY.

V SPORZĄDZANIE ZAWIESINY DO ZAPRAWIANIA I TECHNIKA ZAPRAWIANIA

Ściśle przestrzegać dawkowania środka. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Wlać odmierzoną ilość zaprawy do zbiornika zaprawiarki. Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy. Zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych

o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi. Po pracy aparaturę dokładnie wyczyścić.

VI PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Unikać zanieczyszczenia oczu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA:

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA.

W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 349 28 31
Kraków – (0-12) 683 1134
Lublin – (0-81) 740 89 83
Łódź – (0-42) 657 99 00
Poznań – (0-61) 847 69 46

Rzeszów – (0-17) 866 44 09
Sosnowiec – (0-32) 266 11 54
Tarnów – (0-14) 631 51 77
Warszawa – (0-22) 619 66 54
Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -